

PRISLISTE 2017










Adax AS






Postboks 38
Myhresgt 1
3061 Svelvik

	<i>Tlf:</i>	<i>Fax:</i>
<i>Sentralbord:</i>	33 77 17 50	33 77 17 51
<i>Ordrekontor:</i>	33 77 17 55 / 57	33 77 17 78
<i>Serviceavd:</i>	33 77 17 83	33 77 17 51

E-post: info@adax.no


www.adax.no







Type	Effekt	Art.nr	Lengde	Pkn.	NOBB	EAN.nr
VP9 og VL9 - MULTI med valgfri separat termostat.						
VP9..R - NB! - termostat bestilles separat						
Høyde 370 (mm)						
Uten termostat	VP904 R	400w	811100	490	1	22990782 70 4066 811100 0
Fast installasjon	VP906 R	600w	811200	545	1	70 4066 811200 7
	VP908 R	800w	811300	660	1	70 4066 811300 4
	VP910 R	1000w	811400	720	1	70 4066 811400 1
	VP912 R	1200w	811500	890	1	70 4066 811500 8
	VP914 R	1400w	811600	1005	1	70 4066 811600 5
	VP920 R	2000w	811700	1350	1	70 4066 811700 2
VL9..R - NB! - termostat bestilles separat						
Høyde 140 (mm)						
Uten termostat	VL904 R	400w	851100	660	1	70 4066 851100 8
Fast installasjon	VL906 R	600w	851200	835	1	70 4066 851200 5
	VL908 R	800w	851300	1005	1	70 4066 851300 2
	VL910 R	1000w	851400	1235	1	70 4066 851400 9
	VL912 R	1200w	851500	1465	1	70 4066 851500 6
	VL915 R	1500w	851600	1810	1	70 4066 851600 3
VP9..RK - NB! - termostat bestilles separat						
Høyde 370 (mm)						
Uten termostat	VP904 RK	400w	812100	490	1	23267610 70 4066 812100 9
Ledning og plugg	VP906 RK	600w	812200	545	1	22990790 70 4066 812200 6
	VP908 RK	800w	812300	660	1	22990808 70 4066 812300 3
	VP910 RK	1000w	812400	720	1	22990816 70 4066 812400 0
	VP912 RK	1200w	812500	890	1	23267628 70 4066 812500 7
	VP914 RK	1400w	812600	1005	1	23267636 70 4066 812600 4
	VP920 RK	2000w	812700	1350	1	23267644 70 4066 812700 1
VL9..RK - NB - termostat bestilles separat						
Høyde 140 (mm)						
Uten termostat	VL904 RK	400w	852100	660	1	23267651 70 4066 852100 7
Ledning og plugg	VL906 RK	600w	852200	835	1	22990949 70 4066 852200 4
	VL908 RK	800w	852300	1005	1	22990956 70 4066 852300 1
	VL910 RK	1000w	852400	1235	1	22990964 70 4066 852400 8
	VL912 RK	1200w	852500	1465	1	22990972 70 4066 852500 9
	VL915 RK	1500w	852600	1810	1	22990980 70 4066 852600 3
Plug-in termostat						
Elektronisk	 ET 230V		911021		1	7040669110217
Elektronisk	 ET 400V		911024		1	7040669110248
Digital	 DT2		911030		1	23267677 70 4066 911030 9
ADAX VP9 og VL9 - MULTI med innmontert elektronisk termostat.						
VP9..RET - NB! - ET termostat montert						
Høyde 370 (mm)						
Med termostat	VP904 RET	400w	814100	490	1	70 4066 814100 7
Fast installasjon	VP906 RET	600w	814200	545	1	70 4066 814200 4
	VP908 RET	800w	814300	660	1	70 4066 814300 1
	VP910 RET	1000w	814400	720	1	70 4066 814400 8
	VP912 RET	1200w	814500	890	1	70 4066 814500 5
	VP914 RET	1400w	814600	1005	1	70 4066 814600 2
VL9..RET - NB! - ET termostat montert						
Høyde 140 (mm)						
Med termostat	VL904 RET	400w	854100	660	1	70 4066 854100 5
Fast installasjon	VL906 RET	600w	854200	835	1	70 4066 854200 2
	VL908 RET	800w	854300	1005	1	70 4066 854300 9
	VL910 RET	1000w	854400	1235	1	70 4066 854400 6
	VL912 RET	1200w	854500	1465	1	70 4066 854500 3
	VL915 RET	1500w	854600	1810	1	70 4066 854600 0








Type	Effekt	Art.nr	Lengde	Pkn.	NOBB	EAN.nr
VP9..RKET - NB! - ET termostat montert						
Høyde 370 (mm)						
Med termostat	VP904 RKET	400w 813100	490	1		70 4066 813100 8
Ledning og plugg	VP906 RKET	600w 813200	545	1	46584576	70 4066 813200 5
	VP908 RKET	800w 813300	660	1	45362444	70 4066 813300 2
	VP910 RKET	1000w 813400	720	1	45362482	70 4066 813400 9
	VP912 RKET	1200w 813500	890	1	45367942	70 4066 813500 6
	VP914 RKET	1400w 813600	1005	1	46584595	70 4066 813600 3
	VP920 RKET	2000w 813700	1350	1		70 4066 813700 0
VL9..RKET - NB! - ET termostat montert						
Høyde 140 (mm)						
Med termostat	VL904 RKET	400w 853100	660	1		70 4066 853100 6
Ledning og plugg	VL906 RKET	600w 853200	835	1	45369304	70 4066 853200 3
	VL908 RKET	800w 853300	1005	1	45370061	70 4066 853300 0
	VL910 RKET	1000w 853400	1235	1	45371582	70 4066 853400 7
	VL912 RKET	1200w 853500	1465	1	46584614	70 4066 853500 4
	VL915 RKET	1500w 853600	1810	1		70 4066 853600 1
ADAX PLUG-IN TERMOSTATER / TILBEHØR						
Elektronisk termostat.	ET 230V		911021	1		7040669110217
	ET 400V		911024	1		7040669110248
Digital termostat.	DT2		911030	1	23267677	70 4066 911030 9
Slavemodul	SLX2		911040	1	45500772	7040669110408
Deksel for termostat	TDEK		913850	1	22991277	7040669138501
Koblingsboks, Multi	3-polet		913870	1		7040669138709
ADAX VP9 og VL9 - STANDARD						
VP9..KET Med termostat - forberedt for SparePlugg						
Høyde 370 (mm)						
Med termostat	VP904 KET	400w 802100	505	1	22990717	70 4066 802100 2
Ledning og plugg	VP906 KET	600w 802200	562	1	22990725	70 4066 802200 9
	VP908 KET	800w 802300	678	1	22990733	70 4066 802300 6
	VP910 KET	1000w 802400	735	1	22990741	70 4066 802400 3
	VP912 KET	1200w 802500	908	1	22990758	70 4066 802500 0
	VP914 KET	1400w 802600	1022	1	22990766	70 4066 802600 7
	VP920 KET	2000w 802700	1367	1	22990774	70 4066 802700 4
VL9..KET Med termostat - forberedt for SparePlugg						
Høyde 140 (mm)						
Med termostat	VL904 KET	400w 842100	678	1	23267560	70 4066 842100 0
Ledning og plugg	VL906 KET	600w 842200	849	1	22990899	70 4066 842200 7
	VL908 KET	800w 842300	1022	1	22990907	70 4066 842300 4
	VL910 KET	1000w 842400	1252	1	22990915	70 4066 842400 1
	VL912 KET	1200w 842500	1483	1	22990923	70 4066 842500 8
	VL915 KET	1500w 842600	1827	1	22990931	70 4066 842600 5
VP9..ET Med termostat - forberedt for SparePlugg						
Høyde 370 (mm)						
Med termostat	VP904 ET	400w 801100	505	1		70 4066 801100 3
Fast installasjon	VP906 ET	600w 801200	562	1		70 4066 801200 0
	VP908 ET	800w 801300	678	1		70 4066 801300 7
	VP910 ET	1000w 801400	735	1		70 4066 801400 4
	VP912 ET	1200w 801500	908	1		70 4066 801500 1
	VP914 ET	1400w 801600	1022	1		70 4066 801600 8
	VP920 ET	2000w 801700	1367	1		70 4066 801700 5
VL9..ET Med termostat - forberedt for SparePlugg						
Høyde 140 (mm)						
Med termostat	VL904 ET	400w 841100	678	1		70 4066 841100 1
Fast installasjon	VL906 ET	600w 841200	849	1		70 4066 841200 8
	VL908 ET	800w 841300	1022	1		70 4066 841300 5

Type	Effekt	Art.nr	Lengde	Pkn.	NOBB	EAN.nr
VL910 ET	1000w	841400	1252	1		70 4066 841400 2
VL912 ET	1200w	841500	1483	1		70 4066 841500 9
VL915 ET	1500w	841600	1827	1		70 4066 841600 6

TIMER OG DEKSEL- ADAX VP9 og VL9 - SERIE STANDARD

SparePlugg		BT-9	913700		1	22991111	70 4066 913700 9
Termostatdeksel		DEK	913800		1	22991277	70 4066 913800 6

Type	Effekt	Art.nr	Lengde	Pkn.	NOBB	EAN.nr
GARDINBØYLE TIL VP9 OG VL9 - SERIE						
	VP904	913400	490	1	22991004	70 4066 913400 8
	VP906	913401	547	1	22991012	70 4066 913401 5
	VP908	913402	660	1	22991020	70 4066 913402 2
	VP910	913403	720	1	22991038	70 4066 913403 9
	VP912	913405	892	1	22991053	70 4066 913405 3
	VP914	913406	1007	1	22991061	70 4066 913406 0
	VP920	913408	1352	1	22991087	70 4066 913408 4
	VL904	913402	660	1	22991020	70 4066 913402 2
	VL906	913404	835	1	22991046	70 4066 913404 6
	VL908	913406	1007	1	22991061	70 4066 913406 0
	VL910	913407	1237	1	22991079	70 4066 913407 7
	VL912	913409	1467	1	22991095	70 4066 913409 1
	VL915	913410	1812	1	22991103	70 4066 913410 7
	GULVSTATIV FOR NEO NP/NL, NEO H/L, CLEA CP/CL, CLEA H/L OG VL/VP9					
Butikk-modell med emb. for oppheng	Gulvstativ Høy	914020			45124724	7 040 669 140 207
	Gulvstativ Lav	914021			45124732	7 040 669 140 214
Med forenklet emballasje.	Gulvstativ Høy	914010				7 040 669 140 108
	Gulvstativ Lav	914011				7 040 669 140 115
ADAX VPS9 - SPRUTSIKRE OVNER						
VPS9..KT						
Høyde 280mm)						
Med termostat	VPS904 KT	300 W	761510	340	1	22990576 70 4066 761510 3
Ledning og plugg	VPS906 KT	600 W	762510	495	1	22990584 70 4066 762510 2
						
VPS10..KET						
Høyde 325 (mm)						
Elektronisk termostat	VPS1004 KEM	400 W	782010	388	1	22990592 70 4066 782010 1
Ledning og plugg	VPS1006 KEM	600 W	782020	542	1	22990600 70 4066 782020 0
	VPS1008 KEM	800 W	782030	696	1	22990618 70 4066 782030 9
	VPS1010 KEM	1000 W	782040	850	1	22990626 70 4066 782040 8
						
	Barnesikringsdeksel for VPS 10		913805			7040669138051
ADAX VP10 - BASIC						
VP10..KT						
Høyde 295 (mm)						
Mekanisk termostat	VP1004 KT	400 W	640010	398	1	22990451 70 4066 640010 6
Ledning og plugg	VP1006 KT	600 W	640020	498	1	22990469 70 4066 640020 5
	VP1008 KT	800 W	640030	616	1	70 4066 640030 4
	VP1010 KT	1000 W	640040	674	1	70 4066 640040 3
	VP1012 KT	1200 W	640050	846	1	70 4066 640050 2
	VP1014 KT	1400 W	640060	960	1	70 4066 640060 1
	VP1020 KT	2000 W	640070	1306	1	70 4066 640070 0
						
VP10..KET						
Høyde 295 (mm)						
Elektronisk termostat	VP1004 KET	400 W	642010	398	1	70 4066 642010 4
Ledning og plugg	VP1006 KET	600 W	642020	498	1	70 4066 642020 3
	VP1008 KET	800 W	642030	616	1	70 4066 642030 2
	VP1010 KET	1000 W	642040	674	1	48376512 70 4066 642040 1
	VP1012 KET	1200 W	642050	846	1	70 4066 642050 0
	VP1014 KET	1400 W	642060	960	1	70 4066 642060 9
	VP1020 KET	2000 W	642070	1306	1	70 4066 642070 8
						
ADAX GVR5 - VR5 - INFRARØD STRÅLEVARME						
Fast installasjon						

	Type	Effekt	Art.nr	Lengde	Pkn.	NOBB	EAN.nr
Med trinnbryter	GVR 505 B	500 W	591210	440	1	22991160	70 4066 591210 5
0-1/5-2/5-3/5-5/5	GVR 507 B	750 W	592210	605	1	22991202	70 4066 592210 4
	GVR 510 B	1000 W	593210	740	1	22991228	70 4066 593210 3
							
Fast installasjon							
For ekstern trinnbryter	GVR 505	500 W	591010	440	1	22991152	70 4066 591010 1
Ulike element	GVR 507	750 W	592010	605	1	22991186	70 4066 592010 0
0-1/5-2/5-3/5-5/5	GVR 510	1000 W	593010	740	1	22991210	70 4066 593010 9
							
Ledning og plugg							
Med trinnbryter	VR505 KB	500 W	591510	440	1	22991178	70 4066 591510 6
0-1/5-2/5-3/5-5/5	VR507 KB	750 W	592510	605	1	22991194	70 4066 592510 5
	VR510 KB	1000 W	593510	740	1	22991236	70 4066 593510 4
							
SMÅROMSOVN - FROSTVAKT							
NOREL							
Ledning og plugg	LM 02 KT	250 W	720202	377	1	23267578	70 4066 720202 0
							
GULVOVNER							
	Basic VG5 15 T	1500 w	505150	510	1	22990535	70 4066 505150 7
	Basic VG5 20 T	2000 w	505250	510	1	22990550	70 4066 505250 4
	Basic VG5 20 TV	2000 w	505200	510	1	22990543	70 4066 505200 9
	Basic VG5 20 ETV	2000 w	505000	510	1	22990527	70 4066 505000 5
VIFTEOVNER							
	Basic VV9 T	2000 W	555010	330	5	22990337	70 4066 555010 9
KERAMISKE VIFTEOVNER							
	VV 20 CDH	2000W	522021		2	42544123	7040665220217
	VV 50 CAT	2000W	522150			46584065	7040665221504
TØRKEHYLLER							
	Basic TKH 80	80 W	230510	870	6	22990279	70 4066 230510 8
	Basic TKH110	110 W	230515	1170	6	22990287	70 4066 230515 3
SKOTØRKER							
	Basic ST12T		238010		6	31240179	70 4066 238010 5
	Neo ST3D		238100		6	41655184	7040662381003
OLJEFYLTE GULVOVNER							
	NOVA 10	1000W	504410			43738713	7040665044103
	NOVA 15	1500W	504415			43738724	7040665044158
	NOVA 20	2000W	504420			43738732	7040665044202
ADAX NEO2							
	Panel veggovn med digital termostat. IP 24						
	Dag og nattsenking.						
Hvit RAL 9016	NP2 06 KDT	600W	950006	619		51543285	7040669500063
	NP2 08 KDT	800W	950008	736		46584186	7040669500087
	NP2 10 KDT	1000W	950010	794		46584315	7040669500100
	NP2 12 KDT	1200W	950012	969		46584334	7040669500124
	NP2 14 KDT	1400W	950014	1079			7040669500148
	NP2 20 KDT	2000W	950020	1419			7040669500209
Pearl Black	NP2 08 KDT	800W	950208	736			7040669502081
Sparkling Grey	NP2 08 KDT	800W	950308	736			7040669503088
ADAX NEO2							
	List veggovn med digital termostat. IP 24						
	Dag og nattsenking.						
Hvit RAL 9016							

	Type	Effekt	Art.nr	Lengde	Pkn.	NOBB	EAN.nr
	NL2 04 KDT	400W	960004	679			7040669600046
	NL2 06 KDT	600W	960006	899		46584372	7040669600060
	NL2 08 KDT	800W	960008	1079		46584383	7040669600084
	NL2 10 KDT	1000W	960010	1309			7040669600107
	NL2 12 KDT	1200W	960012	1479			7040669600121
	NL2 15 KDT	1500W	960015	1779			7040669600152
Pearl Black							
	NL2 08 KDT	800W	960208	1079			7040669602088
Sparkling Grey							
	NL2 08 KDT	800W	960308	1079			7040669603085

Fot NEO2

Trefot for NP (par)

914110

48377166

7040669141105

Trefot for NL (par)




914120

48377174

7040669141204




NEO VEGGOVNER Høyde 370 med mer. Ledning og plugg.

Elektronisk termostat med digital visning og nattsenkning.

	Hvit 9016 NP 04 KDT hvit	400 w	650004	486	1	41511890	70 4066 650004 2
	NP 06 KDT hvit	600 w	650006	586	1	41511908	70 4066 650006 6
	NP 08 KDT hvit	800 w	650008	704	1	23267685	70 4066 650008 0
	NP 10 KDT hvit	1000 w	650010	762	1	23267693	70 4066 650010 3
	NP 12 KDT hvit	1200 w	650012	934	1	23267701	70 4066 650012 7
	NP 14 KDT hvit	1400 w	650014	1048	1	41511916	70 4066 650014 1
	NP 20 KDT hvit	2000 w	650020	1400	1	41511924	70 4066 650020 2
	Sort 9005 NP 04 KDT sort	400 w	650204	486	1	41511973	70-4066-650204-6
	NP 06 KDT sort	600 w	650206	586	1	41511981	70-4066-650206-0
	NP 08 KDT sort	800 w	650208	704	1	23267743	70-4066-650208-4
	NP 10 KDT sort	1000 w	650210	762	1	23267750	70-4066-650210-7
	NP 12 KDT sort	1200 w	650212	934	1	23267768	70-4066-650212-1
	NP 14 KDT sort	1400 w	650214	1048	1	41511999	70-4066-650214-5
	NP 20 KDT sort	2000 w	650220	1400	1	41512005	70-4066-650220-6
	Sølv 9006 NP 04 KDT sølv	400 w	650304	486	1	41512013	70-4066-650304-3
	NP 06 KDT sølv	600 w	650306	586	1	41512021	70-4066-650306-7
	NP 08 KDT sølv	800 w	650308	704	1	23267776	70-4066-650308-1
	NP 10 KDT sølv	1000 w	650310	762	1	23267784	70-4066-650310-4
	NP 12 KDT sølv	1200 w	650312	934	1	23267792	70-4066-650312-8
	NP 14 KDT sølv	1400 w	650314	1048	1	41512039	70-4066-650314-2
	NP 20 KDT sølv	2000 w	650320	1400	1	41512047	70-4066-650320-3



NEO VARMELISTER Høyde 200 med ledning og plugg.


Elektronisk termostat med digital visning og nattsenkning.

	Hvit 9016 NL 06 KDT hvit	600 w	660006	870	1	41511668	70-4066-660006-3
	NL 08 KDT hvit	800 w	660008	1050	1	41511676	70-4066-660008-7
	NL 10 KDT hvit	1000 w	660010	1280	1	41511684	70-4066-660010-0
	NL 12 KDT hvit	1200 w	660012	1450	1	41511692	70-4066-660012-4
	Sort 9005 NL 06 KDT sort	600 w	660206	870	1	41511783	70-4066-660206-7
	NL 08 KDT sort	800 w	660208	1050	1	41511791	70-4066-660208-1
	NL 10 KDT sort	1000 w	660210	1280	1	41511809	70-4066-660210-4
	NL 12 KDT sort	1200 w	660212	1450	1	41511817	70-4066-660212-8
	Sølv 9006 NL 06 KDT sølv	600 w	660306	870	1	41511841	70-4066-660306-4
	NL 08 KDT sølv	800 w	660308	1050	1	41511858	70-4066-660308-8
	NL 10 KDT sølv	1000 w	660310	1280	1	41511866	70-4066-660310-1
	NL 12 KDT sølv	1200 w	660312	1450	1	41511874	70-4066-660312-5





NEO VEGGOVNER Høyde 370 med fast strømtilkobling.

Elektronisk termostat med digital visning og nattsenkning.

	Hvit 9016 NP 04 DT hvit	400 w	650504	486	1		70-4066-650504-7
	NP 06 DT hvit	600 w	650506	586	1		70-4066-650506-1
	NP 08 DT hvit	800 w	650508	704	1		70-4066-650508-5
	NP 10 DT hvit	1000 w	650510	762	1		70-4066-650510-8
	NP 12 DT hvit	1200 w	650512	934	1		70-4066-650512-2
	NP 14 DT hvit	1400 w	650514	1048	1		70-4066-650514-6
	NP 20 DT hvit	2000 w	650520	1400	1		70-4066-650520-7
	Sort 9005 NP 04 DT sort	400 w	650704	486	1		70-4066-650704-1
	NP 06 DT sort	600 w	650706	586	1		70-4066-650706-5
	NP 08 DT sort	800 w	650708	704	1		70-4066-650708-9
	NP 10 DT sort	1000 w	650710	762	1		70-4066-650710-2
	NP 12 DT sort	1200 w	650712	934	1		70-4066-650712-3
	NP 14 DT sort	1400 w	650714	1048	1		70-4066-650714-0

Type	Effekt	Art.nr	Lengde	Pkn.	NOBB	EAN.nr
 Sølv 9006	NP 20 DT sort	2000 w	650720	1400	1	70-4066-650720-1
	NP 04 DT sølv	400 w	650804	486	1	70-4066-650804-8
	NP 06 DT sølv	600 w	650806	586	1	70-4066-650806-2
	NP 08 DT sølv	800 w	650808	704	1	70-4066-650808-6
	NP 10 DT sølv	1000 w	650810	762	1	70-4066-650810-9
	NP 12 DT sølv	1200 w	650812	934	1	70-4066-650812-3
	NP 14 DT sølv	1400 w	650814	1048	1	70-4066-650814-7
NP 20 DT sølv	2000 w	650820	1400	1	70-4066-650820-8	

**NEO VARMELISTER Høyde 200 mm. Fast strømtilkobling.
Elektronisk termostat med digital visning og nattsenking.**

	Hvit 9016 NL 06 DT hvit	600 w	660506	870	1	70-4066-660506-8
	NL 08 DT hvit	800 w	660508	1050	1	70-4066-660508-2
	NL 10 DT hvit	1000 w	660510	1280	1	70-4066-660510-5
	Sort 9005 NL 12 DT hvit	1200 w	660510	1450	1	70-4066-660512-9
	NL 06 DT sort	600 w	660706	870	1	70-4066-660706-2
	NL 08 DT sort	800 w	660708	1050	1	70-4066-660708-6
	NL 10 DT sort	1000 w	660710	1280	1	70-4066-660710-9
	NL 12 DT sort	1200 w	660712	1450	1	70-4066-660712-3
	Sølv 9006 NL 06 DT sølv	600 w	660806	870	1	70-4066-660806-9
	NL 08 DT sølv	800 w	660808	1050	1	70-4066-660808-3
	NL 10 DT sølv	1000 w	660810	1280	1	70-4066-660810-6
	NL 12 DT sølv	1200 w	660812	1450	1	70-4066-660812-0

ADAX CLEA Panel veggovn med glassfront og digital termostat.
Høyde : 420mm Dag og nattsenking

CP 06 KDT hvit	600W	832202	615	46583562	7040668322024
CP 08 KDT hvit	800W	832302	730	46583577	7040668323021
CP 10 KDT hvit	1000W	832402	790	46583596	7040668324028
CP 06 KDT sort	600W	832222	615	46583626	7040668322222
CP 08 KDT sort	800W	832322	730	46583634	7040668323229
CP 10 KDT sort	1000W	832422	790	46583793	7040668324226

ADAX CLEA List veggovn med glassfront og digital termostat.
Høyde: 190 mm Dag og nattsenking

CL 06 KDT hvit	600W	862202	905	46583978	7040668622025
CL 08 KDT hvit	800W	862302	1075	46584016	7040668623022
CL 06 KDT sort	600W	862222	905	46584035	7040668622223
CL 08 KDT sort	800W	862322	1075	46584054	7040668623220

ADAX ECO Basic Veggovn m/elektronisk termostat. Klasse 2 og IP 24
Høyde 330 mm 230V

ECO 02 KET	250W	692000	400		7040666920000
ECO 04 KET	400W	692010	470	50712843	7040666920109
ECO 06 KET	600W	692020	554	50712858	7040666920208
ECO 08 KET	800W	692030	674		7040666920307
ECO 10 KET	1000W	692040	714	50712862	7040666920406
ECO 12 KET	1200W	692050	894		7040666920505
ECO 14 KET	1400W	692060	1009		7040666920604
ECO 20 KET	2000W	692070	1374		7040666920703

ADAX ECO Basic Veggovn m/mechanisk termostat. Klasse 2 og IP 24
Høyde 330 mm 230V

ECO 04 KT	400W	690010	470		7040666900101
ECO 06 KT	600W	690020	554		7040666900200
ECO 08 KT	800W	690030	674		7040666900309
ECO 10 KT	1000W	690040	714		7040666900408

ECO Basic Glass Panel veggovn med glassfront, elektronisk termostat, IP 24C og Klasse 2

Type	Effekt	Art.nr	Lengde	Pkn.	NOBB	EAN.nr
ECO Glass 02 KET	250 W	810020	400			7040668100202

ADAX NEO WIFI							NYHET!
Høyde : 330 mm	Panel veggovn med digital termostat og WiFi-styring Dag og nattsenkning med styring via App og på ovn. IP24 og klasse 2.						
Neo H 025 KWT Hvit	250W	410040	520		52662192	7040664100404	
Neo H 04 KWT Hvit	400W	410041	565		52662203	7040664100411	
Neo H 06 KWT Hvit	600W	410042	635		52662218	7040664100428	
Neo H 08 KWT Hvit	800W	410043	750		52662222	7040664100435	
Neo H 10 KWT Hvit	1000W	410044	809		52662237	7040664100442	
Neo H 12 KWT Hvit	1200W	410045	984		52662241	7040664100459	
Neo H 14 KWT Hvit	1400W	410046	1094		52662256	7040664100466	
Neo H 20 KWT Hvit	2000W	410048	1403		52662260	7040664100480	

ADAX NEO WIFI							NYHET!
Høyde : 210 mm	List veggovn med digital termostat og WiFi-styring Dag og nattsenkning med styring via App og på ovn. IP24 og klasse 2.						
Neo L 025 KWT Hvit	250W	420040	655		52662275	7040664200401	
Neo L 04 KWT Hvit	400W	420041	783		52662286	7040664200418	
Neo L 06 KWT Hvit	600W	420042	1005		52662294	7040664200425	
Neo L 08 KWT Hvit	800W	420043	1186		52662305	7040664200432	
Neo L 10 KWT Hvit	1000W	420044	1380		52662313	7040664200449	
Neo L 12 KWT Hvit	1200W	420045	1548		52662324	7040664200456	
Neo L 14 KWT Hvit	1400W	420046	1860		52662332	7040664200463	

ADAX CLEA WIFI							NYHET!
Høyde : 420mm	Panel veggovn med glassfront, digital termostat og WiFi-styring Dag og nattsenkning med styring via App og på ovn. IP24 og klasse 2.						
Clea H 04 KWT hvit*	400W	810041	606			7040668100417	
Clea H 06 KWT hvit	600W	810042	676		52662343	7040668100424	
Clea H 08 KWT hvit	800W	810043	760		52662358	7040668100431	
Clea H 10 KWT hvit	1000W	810044	850		52662362	7040668100448	
Clea H 12 KWT hvit*	1200W	810045	1024			7040668100455	
Clea H 04 KWT sort*	400W	810241	606			7040668102411	
Clea H 06 KWT sort	600W	810242	674		52662396	7040668102428	
Clea H 08 KWT sort	800W	810243	760		52662400	7040668102435	
Clea H 10 KWT sort	1000W	810244	850		52662415	7040668102442	
Clea H 12 KWT sort*	1200W	810245	1024			7040668102459	

* Ikke tilgjengelig før oktober 2017

ADAX CLEA WIFI							NYHET!
Høyde: 222 mm	List veggovn med glassfront, digital termostat og WiFi-styring Dag og nattsenkning med styring via App og på ovn. IP24 og klasse 2.						
Clea L 06 KWT hvit	600W	820042	964		52662377	7040668200421	
Clea L 08 KWT hvit	800W	820043	1144		52662381	7040668200438	
Clea L 10 KWT hvit*	1000W	820044	1368			7040668200445	
Clea L 06 KWT sort	600W	820242	964		52662426	7040668202425	

Type	Effekt	Art.nr	Lengde	Pkn.	NOBB	EAN.nr
Clea L 08 KWT sort	800W	820243	1144		52662434	7040668202432
Clea L 10 KWT sort*	1000W	820244	1368			7040668202449

* Ikke tilgjengelig før oktober 2017

ADAX WiFi Accessories

WiFi Smart Plug*		910014				7040669100140
------------------	--	--------	--	--	--	---------------

* Ikke tilgjengelig før oktober 2017
